


GESAMTKATALOG CHEMIE

DAS LEDERHAUS

Albert Pflüger



seit 1895

10. Oktober Strasse 8, 9020 Klagenfurt
Telefon: 0463 / 55687 Telefax: 0463 / 55687-4
e-mail: pflueger.leder@chello.at Homepage: www.pflueger.at

Chemie

Chemicals



Chemicals
Chemie



740 400 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can

Ultrapur Universal

PU-Kleber, klebt alles, auch PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5-20 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. Hochwertiger Klebstoff für höchste Bedürfnisse.

Ultrapur Universal

PU adhesive, suitable for all materials, PVC included, toluolfree. Open time: 5-20 minutes. Cold and warm bonding possible. High quality adhesive with outstanding properties.



740 401 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Ultrapren Universal Rapid

moderner Neopren-Universalschnellkleber, klebt alles, ausser PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 5-30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. Ideal für den Sofortdienst.

Ultrapren Universal Rapid

modern neoprene universal adhesive, suitable for all materials, except PVC, toluolfree. Open time 5-30 minutes. Cold and warm bonding possible. Ideal for rapid working.



740 402 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Ultrapren Universal N

moderner Neopren-Universalklebstoff, klebt alles ausser PVC, toluolfrei. Offene Zeit 7-60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. Ideal für alle Anwendungen.

Ultrapren Universal Rapid

modern neoprene universal adhesive, suitable for all materials, except PVC, toluolfree. Open time: 7-20 minutes. Cold and warm bonding possible. Ideal for all purposes.

520 310 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin

05 = 5 l Kanne / 5 l can

10 = 10 l Kanne / 10 l can

Soofly Lederdehner

Sehr hochwertiger Lederdehner, der aufgrund seiner ausgewählten Zusammensetzung speziell für sehr empfindliche Leder zu empfehlen ist.

Soofly leather stretcher

high-quality leather stretcher, recommendable for very sensitive leathers.





520 102 ..
Größen / sizes:
01 = 0,8 kg Dose / 0,8 kg tin
05 = 4,5 kg Kanne / 4,5 kg can
10 = 10 kg Kanne / 10 kg can

Isarcoll 5101 X
moderner Polychloropren-Klebstoff, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit 20 – 90 Minuten. für Kalt- und Warmverklebung geeignet

Isarcoll 5101 X
modern neoprene universal adhesive, suitable for all materials, except PVC. Open time 20 – 90 minutes. Cold and warm bonding possible



520 103 ..
Größen / sizes:
01 = 0,8 kg Kanne / 0,8 kg tin
10 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Ultraflex 4814
PU Kleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit 20 – 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet. Hochwertiger Klebstoff für höchste Bedürfnisse

Ultraflex 4814
PU adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time 20 – 90 minutes. Cold and warm bonding possible. High quality adhesive with outstanding properties



520 112 ..
Größen / sizes:
01 = 0,7 kg Dose / 0,7 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
21 = 21 kg Kanne / 21 kg can

Umbugzement 500 M
Naturkautschuk – Lösemittelklebstoff, klebt Leder, Zwischenfutter und Textilien. Offene Zeit 5 Minuten – 2 Stunden

Umbugzement 500 M
natural caoutchouc adhesive, suitable for leather, interlining and textiles. Open time 5 minutes – 2 hours



520 300 ..
Größen / sizes:
10 = 0,7 kg Dose / 0,7 kg tin

Isa – Verdünner 111
Verdünner für Isarcoll 5101 X

Isa – thinner 111
thinner for Isarcoll 5101 X



520 301 10
Größen / sizes:
1 = 0,9 kg Dose / 0,9 kg tin

Isa – Verdünner 1
Verdünner für Ultraflex 4814

Isa – thinner 1
thinner for Ultraflex 4814



520 302 ..
Größen / sizes:
10 = 1 kg Dose / 1 kg tin
80 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Isa – Verdünner 4
Verdünner für Umbugzement 500 M

Isa – thinner 4
thinner for Umbugzement 500 m



740 386 ..

Größen / sizes:

01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Allround

Universal-Schnellkleber, mit breitem Anwendungsbereich.

Offene Zeit: 7 - 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Allround

universal rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time 7 - 40 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 387 ..

Größen / sizes:

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

23 = 23 kg EWG / 23 kg EWG

Ortho Premium

Neopren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei, helle Farbe.

Offene Zeit: 6 - 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet

Ortho Premium

neopren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, toluolfree, light colour. Open time: 6 - 40 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 388 ..

Größen / sizes:

01 = 0,8 kg Dose / 0,8 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Varioplast

Polyurethan-Klebstoff, vielseitig im Anwendungsbereich, für PVC und andere Materialien, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Varioplast

polyurethan adhesive, suitable for all materials, including PVC, toluolfree. Open time: 5 - 20 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 381 ..

Größen / sizes:

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

23 = 23 kg EWG / 23 kg EWG

Fix

Neopren-Kleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 10 - 120 Minuten.

Starke Klebkraft und hohe Anfangshaftung. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Fix

neopren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC.

Open time: 10 - 120 minutes. Strong bonding power and high beginning adhesion. Cold and warm bonding possible.

740 382 ..

Größen / sizes:

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

23 = 23 kg EWG / 23 kg EWG

Spezial

Neopren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC.

Offene Zeit: 10 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Spezial

neopren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC.

Open time: 10 - 60 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 385 ..

Größen / sizes:

08 = 9 kg Kanne / 9 kg can

23 = 23 kg EWG / 23 kg EWG

Super Contact

Neopren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC.

Offene Zeit: 7 - 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Super Contact

rapid adhesive, suitable for all materials except PVC.

Open time: 7 - 40 minutes. Cold and warm bonding possible.

the original Atomkleber – Ausputzfarben atom adhesives - Finishing inks



743 040 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
03 = farblos / neutral
06 = d'braun / dark brown

Schnitt- und Absatzfarbe

deckend, für alle Materialien geeignet, mit Wasser verdünnbar. Die Schnitt- und Absatzfarbe für höchste Ansprüche. 1 l

Finish ink and heel stain

This ink is suitable for all materials and can be diluted with water. Suitable for most demanding requirements. 1 l

743 041 ..

Farben / colours:
00 = neutral / neutral
02 = schwarz / black
04 = h'braun / light brown
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown
07 = r'braun / red brown

Ausputzfarbe

stark deckend, für alle Materialien geeignet, 1 l

Finish ink

well covering, suitable for all materials, 1 l

740 323 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Atom

Cyanacrylat, mittelviskos, langer 3-teiliger Verschluß. Der Sekundenkleber der alles klebt.
 VE 10 Stück = 10 % Rabatt
 VE 30 Stück = 15 % Rabatt
 VE 60 Stück = 18 % Rabatt

Atom

Cyano-acrylate, middle viscous, long 3 part closing cap, instant glue for all materials

740 324 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Rapid

Cyanacrylat, höherviskos, langer 3-teiliger Verschluß

Rapid

Cyano-acrylate, higher viscous, long 3 part closing cap

740 325 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Top Glue

Cyanacrylat, mittelviskos, kurzer 2-teiliger Verschluß

Top Glue

Cyano-acrylate, medium viscous, short 2 part closing cap

748 022 01

Hohlraumfüller

incl. Härter. Schnellhärtend, zum Ausfüllen von hohlen Absätzen und Sohlen, sowohl Hartplastik, PU, PVC als auch Gummi, Holz und andere Materialien. 1,2 l

Cavity filler

hardener inclusive. Fast hardening, for filling hollow heels and soles, as well as rigid plastic, PU, PVC, rubber, wood and other materials. 1,2 l

743 045 ..

Farben / colours:
00 = farblos / neutral
01 = weiß / white
02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown
07 = rotbraun / red brown
09 = blau / blue
14 = hellbeige / light-beige
15 = sand / sand
16 = mahagoni / mahogany
32 = d'blau / dark blue
42 = d'grau / dark grey
48 = perlweiß / pearl white
54 = schlamm / muddy
55 = anthrazit / anthracite
56 = bordo / bordeaux

Contour Liner/Top Finish

Schnitt- und Absatzfarbe mit Schwamm aufträger, für Leder, Gummi, PVC. Schnell trocknend, glänzend. 75 ml

Contour Liner/Top Finish

finish and heel ink with application sponge for leather, rubber, PVC. Rapid drying time, brilliant. 75 ml

743 045 80

Ersatzschwamm
 Replacement sponge

für Contour-Liner
 for Contour-Liner

743 047 ..

Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = m'braun / middle brown
06 = d'braun / dark brown
Nachfüllfarbe
 für Top Finish, 500 ml
refill colour
 for Top Finish, 500 ml

Farbkarte / colour guide Contour Liner:

00	01	02	05	06	07	09	14	15	16	32	42	48	54	55	56
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



740 139 ..

Größen / sizes:

- 01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 23 = 23 kg EWG / 23 kg EWG

Colle de Cologne „Neu“

Polychloropren-Universal-Schnellkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Colle de Cologne „New“

polychloropren universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 5 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 141 ..

Größen / sizes:

- 01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Forte

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. Ideal für den „Wartedienst“. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Forte

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 5 - 20 minutes, ideal for „while you wait“ service. Cold and warm bonding possible.

740 145 ..

Größen / sizes:

- 03 = 30 g Tube / 30 g tube
- 01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Syntic Total

Polyurethan-Universal-Schnellkleber, toluolfrei, klebt alles, auch PVC, transparenter Klebefilm. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Syntic Total

polyurethan universal rapid adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 5 - 30 minutes. Cold and warm bonding possible.

740 142 ..

Größen / sizes:

- 01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

740 150 ..

Größen / sizes:

- 02 = 60 g Tube / tube

Top Fit

Polychloropren-Hochleistungskleber, klebt alles, außer PVC, helle Farbe. Offene Zeit: 7 - 40 Minuten. Hohe Anfangshaftung. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Top Fit

polychloropren high-power adhesive, suitable for all materials except PVC, light colour. Open time: 7 - 40 minutes, high adhesion at beginning. Cold and warm bonding possible.

740 143 ..

Größen / sizes:

- 01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
- 04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08 = 8 kg Kanne / 8 kg can
- 23 = 23 kg EWG / 23 kg EWG

Vulkofest „96“

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 15 - 120 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Vulkofest „96“

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials except PVC, toluolfree. Open time: 15 - 120 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 138 08 Novo Colle

Polychloropren-Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 - 40 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebungen geeignet. 8 kg
Novo Colle
polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC. Open time: 7 - 40 minutes. Cold and warm bonding possible. 8 kg



742 109 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin
04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Gummilösung Extra

Buggement, auf Naturkautschuk-Basis, Klebstofffilm bleibt elastisch. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten.
Rubber solvent extra
buggement, caoutchouc-based, adhesive film stays elastic. Open time: 5 - 20 minutes.



742 107 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Verdüner für Schnellkleber

Thinner for rapid adhesive



740 146 ..

Größen / sizes:

01 = 0,64 kg Dose / 0,64 kg tin
04 = 4 kg Kanne / 4 kg can
08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

Multi Colle

Polychloropren-Universal-Schnellkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 3 - 15 Minuten.
Multi Colle
universal rapid adhesive, suitable for all materials, including PVC. Open time: 3 - 15 minutes.



740 151..

Größen / sizes:

00 = 0,5 kg Dose / 0,5 kg tin
03 = 3 kg Kanne / 3 kg can

Aquilim 315 neu

lösungsmittelfreier Universalkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 30 - 60 Minuten. Muß aktiviert werden.

Aquilim universal adhesive without solvent, for all materials, including PVC. Open time: 30 - 60 minutes. Must be activated.



742 108 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

de Sohl

Sohlenlöser

de Sohl

solvent for soles



740 144 01

Thixo Fix

Klebspaste, 0,64 kg

Thixo Fix

adhesive paste, 0,64 kg



740 148 01

Renol „Ast“

antistatischer Polyurethan-Klebstoff, für Klebungen an Sicherheitschuhen, toluolfrei. Offene Zeit: 5 - 30 Minuten. 0,64 kg

Renol „Ast“

antistatic polyurethan adhesive for oil and acid resistant soles, toluol-free. Open time: 5 - 30 minutes. 0,64 kg



740 149 01

Edelkitt

Kunstharzkleber für Leder, 0,7 kg
Edelkitt
synthetic resin adhesive for leather, 0,7 kg

743 048 ..

Farben / colours:

11 = altweiß / white

13 = lefa / neutral

16 = s'braun / dark brown

Quick-Sohl-Repa-Paste 90 g

Quick-Sohl-Repa-Paste 90 g



740 155 ..

Größen / sizes:

00 = 85 ml

25 = 250 g

Primer

Vorstrich für PUR-Material

Primer

primer for PUR-materials



740 154 ..

Größen / sizes:

00 = 50 ml

10 = 800 ml

Härter C

Klebstoffzusatz, zur Erhöhung der Wärme-, Öl- und Fettbeständigkeit

Hardener C

addition to adhesive to increase the heat, oil and grease resistancy



740 137 50

Rehagol

Halogeniermittel, Vorstrich für TR und Latex, 85 ml

Rehagol

halogen, primer for TR and latex, 85 ml



740 007 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,66 kg Dose /
0,66 kg tin
- 02** = 2 kg Kanne /
2 kg can
- 04** = 4 kg Kanne /
4 kg Kanne
- 08** = 10 kg Kanne /
10 kg can
- 60** = 60 g Tube /
60 g tube

Körplast SF

Ein- und zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff. Vielseitig im Anwendungsbereich, für PVC und andere Materialien. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Körplast SF

one and two component polyurethane adhesive with multiple areas of application, PVC as well as other materials. Open time: 5 - 20 minutes, suitable for cold and warm bonding.

740 005 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose /
0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne /
4 kg can
- 23** = 23 kg EWG /
23 kg EWG

Neocolle hell

Ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff. Der bewährte Klebstoff, mit der besonderen TR-Haftung. Offene Zeit: 5 - 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Neocolle light

one and two component polychloroprene adhesive. The effective adhesive with the special TR-sticking. Open time: 5 - 90 minutes, suitable for cold and warm bonding.

740 009 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose /
0,64 tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can
- 08** = 10 kg Kanne /
10 kg can
- 23** = 23 kg EWG /
23 kg EWG

Megabond

Ein- und zweikomponentiger Polychloropren-Klebstoff, für alle typischen Schuhmaterialien ohne separate Vorbehandlung, außer PVC. Toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebungen geeignet.

Megabond

one and two component polychloroprene adhesive for all typical shoe repair materials. Except for PVC it can be used without special pre-treatment. Free of toluol. Open time: 10 - 45 minutes, suitable for cold and warm bonding.

740 004 ..

Größen / sizes:

- 04** = 4 kg Kanne /
4 kg can

Express Kontakt

Einkomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC. Ideal für den Sofortdienst. Offene Zeit: 3 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Express Kontakt

one component polychloroprene adhesive suited for all materials except PVC. Ideal for „prompt service“. Open time: 3 - 30 minutes, suitable for cold and warm bonding.

740 010 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 Dose /
0,64 tin
- 04** = 4 kg Kanne /
4 kg can
- 23** = 23 kg EWG /
23 kg EWG

HooCo Neotex extra

Einkomponentiger Polychloropren-Klebstoff für alles, außer PVC. Starke Klebekraft, hohe Anfangshaftung. Offene Zeit: 10 - 120 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

HooCo Neotex extra

one component polychloroprene adhesive suitable for all materials except PVC. Strong bonding power, high sticking effect. Open time: 10 - 120 minutes, suitable for cold and warm bonding.



740 000 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose /
0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Tempo Kontakt F6

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 - 60 Minuten. **Tempo Kontakt F6** polychloroprene adhesive, for all materials except PVC. Open time: 7 - 60 minutes.



740 006 04

Neocolle 407 Neo-Ultra

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC, toluolfrei, helle Farbe. Offene Zeit: 15 - 90 Minuten. **Neocolle 407 Neo-Ultra** polychloroprene adhesive, for all materials except PVC, toluolfree, light colours. Open time: 15 - 90 minutes. 4 kg



740 001..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose /
0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Kövuifix Rekord

Polychloropren-Klebstoff, für alles, außer PVC, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 120 Minuten. **Kövuifix Rekord** polychloroprene adhesive, for all materials except PVC, toluolfree. Open time: 10 - 120 minutes.



740 008 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,64 kg Dose /
0,64 kg tin
- 04** = 4 kg Kanne / 4 kg can

Polyflott/Köra Craft

Universal-Schnellkleber, mit breitem Anwendungsbereich, toluolfrei. Offene Zeit: 10 - 40 Minuten. **Polyflott/Köra Craft** universal rapid adhesive, wide range of application, toluolfree. Open time: 10 - 40 minutes.



740 016 ..

Größen / sizes:

- 01** = 0,67 kg Dose /
0,67 kg tin
- 04** = 4,5 kg Kanne /
4,5 kg can

Kö-Spezial

Celluloid/Kunstharz-Kombinationskleber **Kö-Spezial** celluloid synthetic resin combination adhesive



740 011 04

Hoocofix Thermo-Kontakt
Polyurethan-Klebstoff, klebt
alles, auch PVC, toluolfrei.
Offene Zeit: 5 - 20 Minuten.
4 kg

Hoocofix Thermo-Kontakt
polyurethan adhesive, for
all materials including PVC.
Open time: 5 - 20 minutes.
4 kg



740 002 ..

Größen / sizes:

03 = 30 g
06 = 60 g
09 = 90 g
12 = 120 g

Kövuifix Rekord Tube
Universalkleber, toluolfrei

Kövuifix Rekord tube
universal adhesive,
toluolfree



740 025 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Kö-C 2 / C 12
Cyanacrylat, niedrigviskos,

Kö-C 2 / C 12
cyano acrylate, super glue,
thin flowing, 20 g bottle



740 026 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Kö-Klebe-Blitz
Cyanacrylat, mittelviskos,

Kö-Klebe-Blitz
cyano acrylate, super glue,
mid flowing



740 022 ..

Größen / sizes: **20 + 50 g**

Kö-C 3
Cyanacrylat, hochviskos,

Kö-C 3
cyano acrylate, super glue,
thick flowing



748 025 ..

Größen / sizes:

05 = 500 ml Dose /
500 ml tin
30 = 3 kg Kanne /
3 kg can

Kö Leichtspachtel + Härter

Kö light filler + hardener



742 004 ..

Größen / sizes:

01 = 0,54 kg Dose /
0,54 kg tin
04 = 3,5 kg Kanne /
3,5 kg can

Kö-Gummilösung
Buggement, toluolfrei

Kö-Rubber solvent bugge-
ment, toluolfree



742 002 ..

Größen / sizes:

01 = 750 ml Dose /
750 ml tin
04 = 5 l Kanne /
5 l can

Kö-Tempo-Sohlenlöser

Kö-Tempo-sole remover



742 005 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
05 = 5 l Kanne / 5 l can
10 = 10 l Kanne / 10 l can

Körasolv CA
Acetonhaltiges Lösemittel,

Körasolv CA
solvent containing acetone,



742 001 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Kö-Verdüner
sowie Sohlenlöser für
Neoprengeklebte Sohlen,
toluolfrei

Kö-thinner
as well as sole remover for
neopren glued soles,
toluolfree



740 036 ..

Größen / sizes:

01 = 100 g
10 = 0,8 kg

Kö-Verstärker TR 250
Klebstoffzusatz, zur
Erhöhung der Wärme-, öl-
und Fettbeständigkeit

Kö-Verstärker TR 250
addition to adhesive to
increase the heat, oil and
grease resistancy



740 037 ..

Größen / sizes:

10 = 100 ml
33 = 330 g

Kö-PUR
Vorstrich für PUR-Material,
toluolfrei

Kö-PUR
primer for PUR materials,
toluolfree



740 038 ..

Größen / sizes:

01 = 85 ml
25 = 250 ml

Halosol S
Halogeniermittel, Vorstrich
für TR- und Latexmaterial

Halosol S
halogen, primer for TR and
latex materials



740 041 01

Körabond 11
Vorstrich für EVA-Material,
100 ml

Körabond 11
primer for EVA materials,
100 ml



740 017 00

Kö-Antistatikum
Klebstoffzusatz, zur
Erhöhung der elektrischen
Leitfähigkeit des
Klebstofffilms, 250 ml

Kö-antistatic
addition to adhesive to
increase the electrical con-
ductivity of the adhesive,
250 ml



740 233 ..

Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Uniplast 33

Polyurethan-Universal-Kleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 10 - 50 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Uniplast 33

polyurethan universal adhesive, suitable for all materials, PVC included. Open time: 10 - 50 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 262 .. Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

08 = 8 kg Kanne / 8 kg can

23 = 22 kg EWG / 22 kg EWG

Prenofix 62/10 TR Polychloropren-Schnellkleber, dünnflüssig, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 10 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Prenofix 62/10 TR *polychloropren rapid adhesive, thin flowing, suitable for all materials except PVC. Open time: 10 - 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.*



740 280 .. Größen / sizes:

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Prenofix 80/10 Polychloropren-Schnellkleber für höchste Ansprüche, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 10 - 60 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Prenofix 80/10 *polychloropren rapid adhesive for extreme demands, suitable for all materials except PVC. Open time: 10 - 60 minutes. Suitable for cold and warm bonding.*



740 286 .. Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Ultrapren 86

Universalkleber, klebt alles, auch PVC. Offene Zeit: 10 - 30 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Ultrapren 86

universal adhesive, glues everything, PVC included. Open time: 10 - 30 minutes. Suitable for cold and warm bonding.



740 200 .. Größen / sizes:

01 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

23 = 22 kg EWG / 22 kg EWG

Prenofix 100 Schnellkleber, klebt alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 - 90 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Prenofix 100 *rapid adhesive, suitable for all materials except PVC. Open time: 7 - 90 minutes. Suitable for cold and warm bonding.*



740 250 01

Fix Dry Klebegel

für Leder, Gummi, Textil. Offene Zeit: 5 - 20 Minuten. 0,65 kg

Fix Dry adhesive paste

for leather, rubber and textiles. Open time: 5 - 20 minutes. 0,65 kg



740 265 ..

Größen / sizes:

01 = 0,5 kg Dose / 0,5 kg tin

04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Meisterfreude

Gummilösung, auf Naturkautschuk-Basis, Buggement

Meisterfreude

rubber solvent, natural caoutchouc-based, buggement



742 220 ..

Größen / sizes:

01 = 0,75 kg Dose / 0,75 kg tin

04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Va Vite

Sohlenlöser

Va Vite

sole solvent



742 222 ..

Größen / sizes:

01 = 0,65 kg Dose / 0,65 kg tin

04 = 3,5 kg Kanne / 3,5 kg can

Lösungsmittel Prenofix

für Polychloropren-Kleber

Solvent Prenofix

suitable for polychloropren adhesives

742 221 01

Lösungsmittel 3000

für Polyurethan-Kleber, 0,75 kg

Solvent 3000

for polyurethan adhesives, 0,75 kg

Klebstoffe - Tauchmittel - Aceton Adhesives - Dipping agents - Aceton



740 890 ..

Größen / sizes:

01 = 0,67 kg Dose / 0,67 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

15 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Helmitex 1526

einkomponentiger Polychloropren-Kleber, für alles, außer PVC. Offene Zeit: 20 - 60 Minuten.

Helmitex 1526

one component polychloropren adhesive, suitable for all material, except PVC. Open time: 20 - 60 minutes.



740 891 ..

Größen / sizes:

01 = 0,85 kg Dose / 0,85 kg tin

04 = 5 kg Kanne / 5 kg can

Balco E89

ein- und zweikomponentiger Polyurethan-Kleber, für alles, auch PVC. Offene Zeit: 10 - 45 Minuten.

Balco E 89

one and two component polyurethan adhesive, suitable for all material included PVC. Open time: 10 - 45 minutes.



742 839 ..

Größen / sizes:

01 = 0,55 kg Dose / 0,55 kg tin

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

Cement 103

Gummilösung auf Naturkautschuk-Basis, Buggcement. Offene Zeit: 10 - 150 Minuten.

Cement 103

rubber solvent, natural caoutchouc-based, Buggcement. Open time: 10 - 150 Minutes.



740 899 ..

Größen / sizes:

04 = 4 kg Kanne / 4 kg can

15 = 15 kg Kanne / 15 kg can

Isapren Rapid TR/X

Polychloropren-Schnellkleber, für alles, außer PVC. Offene Zeit: 7 - 45 Minuten. Für Kalt- und Warmverklebung geeignet.

Isapren Rapid TR/X

polychloropren rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC. Open time: 7 - 45 minutes. Cold and warm bonding possible.



740 595 04

Colle Drop

TR Schnellkleber, für alles, außer PVC, helle Farbe. Offene Zeit: 15 - 360 Minuten. 5 l

Colle Drop

TR rapid adhesive, suitable for all materials, except PVC, light colour. Open time: 15 - 360 minutes. 5 l



740 809 ..

Größen / sizes:

00 = 0,6 kg Dose / 0,6 kg tin

04 = 6 kg Eimer / 6 kg bucket

Hirschkleber

Innenkleber, für Leder, Filz, Pappe, Textil

Hirschkleber

inside adhesive, for leather, felt, cardboard, textile



742 006 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin

04 = 5 l Kanne / 5 l can

Körasolv PU

Tauchmittel für Kappenstoff

Körasolv PU

dipping agent for stiffener



742 838 ..

Größen / sizes:

01 = 0,8 l Dose / 0,8 l tin

04 = 5 l Kanne / 5 l can

Helmitin Lösung 694 Universalverdünner und Reiniger für Helmitex 1526 und Balco E89
Helmitin solvent 694 universal thinner and cleaner for Helmitex 1526 and Balco E89

740 897 00

Vernetzer 500 FB

Härter für Helmitex 1526 und Balco E89, 50 g

Hardener 500 FB

for Helmitex 1526 and Balco E89, 50 g



742 800 ..

Größen / sizes:

01 = 1 l Dose / 1 l tin

04 = 4,8 l Kanne / 4,8 l can

10 = 10 l Kanne / 10 l can

Aceton

Reinigungs- und Lösemittel

Aceton

cleaner and solvent

Materialerkennung in der Orthopädieschuhtechnik und Schuhreparatur

Material identification for orthopedics and shoe repairing

PUR

Leicht zu erkennende Schaumstruktur, durch Lösemittelkontakt anquellbar.

PUR

Easy to identify foam structure, will swell if brought into contact with solvent.

Gummi

Trockener Staub beim Rauhen oder Schleifen. Brennt nach Anzünden weiter, flackernd und rauchend, typischer Gummigeruch. Unempfindlich gegen Lösemittel.

Rubber

Develops dry dust during roughening or grinding. Keeps burning after being lit, flickering and smoking, typical rubber smell. Resistant to solvent.

Geschäumter Gummi (z.B. Rubrex)

Offenporiges Material, entwickelt beim Rauhen oder Schleifen einen Rubbeffekt. Brennt nach dem Anzünden weiter, raucht jedoch sehr stark, der Rauch riecht wie Gummi.

Foamed Rubber (e.g. Rubrex)

Porous material, shows rub off-effect during roughening or grinding. Continues to burn after being lit, however develops heavy smoke which smells like rubber.

Krepp

Schmiert beim Rauhen oder Schleifen. Schmiert bei Lösemittelkontakt. Typischer Kreppgeruch.

Crepe

Smears during roughening or grinding. Smears when brought into contact with solvent. Typical crepe smell.

TR

Löst sich bei Lösemittelkontakt an, gibt die Farbe ab und bricht.

TR

Starts to dissolve when brought into contact with solvent, loses colour and breaks.

PVC

Kompakte und geschäumte Formsohlen mit einem relativ hohen Gewicht. Schmiert beim Rauhen bzw. Schleifen.

PVC

Compact and foamed form soles with a relatively high weight. Smears during roughening or grinding.

EVA

Geschäumtes, offenporiges Material mit sehr geringem Gewicht. Schmiert nicht beim Rauhen oder Schleifen, staubt jedoch. Brennt nach dem Anzünden mit kleiner Flamme wie Kerzen, riecht dabei wie brennendes Wachs, tropft aber nicht.

EVA

Foamed, porous material, very light weight. Non-smearing during roughening or grinding, however gives off dust. Burns with a small flame after being lit, just like a candle, while smelling like burning wax, doesn't drip.

100% Latex

Sehr starker Rubbeffekt beim Rauhen oder Schleifen. Lösemittelunempfindlich. Extrem weich.

100% Latex

Shows very strong rub off-effect during roughening or grinding. Resistant to solvent. Extremely soft.

Polypropylen

Harter, unflexibler Werkstoff. Beim Schleifen entstehen tiefe Rillen.

Polypropylen

Rigid, inflexible material. During grinding you'll see deep grooves.

Hilfsmittel

Auxiliary products

Härter

Klebstoffzusatz für Klebungen, die außergewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt werden, z.B. bei Arbeitsschuhen. Die Zugabe von Härter verbessert die Wärme-, Feuchtigkeits-, Öl-, Fett- und Weichmacherbeständigkeit der Klebstoffe.

Hardener

Glue additive for adhesive joints of heavy strained footwear, e.g. for working boots. The addition of hardener improves the resistance of the adhesive to heat, humidity, oil, grease and softeners.

PUR Vorstrich

Zur Vorbehandlung von PUR-Schuhböden, weiterhin zur Abdichtung der PUR Schleifkanten. Der Vorstrich verdichtet die Schaumstruktur von PUR Material und bildet einen idealen Haftgrund für Weiterverklebung mit Polyurethanklebstoffen.

PUR Primer

Primer for PUR shoe soles, also for the re-sealing of PUR edges. Primer compresses the foam structure and develops an ideal adhesive base for bonding with polyurethane adhesive.

Halogeniermittel

Zur Vorbehandlung von Gummi-, TR- und Latex-Materialien. Das Halogeniermittel bewirkt eine intensive Verbindung des Polyurethan-Klebstoffes zum Material.

Halogen

Pretreatment for special rubber, TR- and latex-materials. Halogen establishes a stable bond of the polyurethane adhesive with the material.

Wie finde ich den richtigen Klebstoff

How to find the right adhesive

Klebstoff	Leder	Gummi	PUR	Krepp	TR	PVC	EVA	Latex	PP ^{*1)}	Kork
Adhesive	Leather	Rubber	PUR	Crepe	TR	PVC	EVA	Latex	PP ^{*1)}	Cork
Megabond	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Renia Orthec	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Isarcoll Perfeld	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Allround	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Fix	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Ortho Premium	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Spezial	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Varioplast	X	X	X	H	H	X	—	H	—	X
Super Contact	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Colle de Cologne	X	X	X	X	H	X	X	H	F	X
Forte	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Syntic Total	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Top Fit	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Vulkofest	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Novo Colle	X	X	P	#	X	—	X	—	F	X
Multicolle	X	X	X	#	H	X	X	H	F	X
Aquilim	X	X	X	H	H	X	X	H	—	X
Renol „Ast“	X	X	X	—	H	X	—	H	—	X
Köraplast SF	X	X	X	H	H	X	P ₁	H	—	X
Neocolle TR Plus	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Megabond	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Express Kontakt	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Hooco Neotex extra	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Tempo Kontakt F6	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Neocolle 407 Neo-Ultra	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Kövuifix Rekord	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Polyflott	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Hoocofix Thermo-Kontakt	X	X	X	H	H	X	P ₁	H	—	X
Uniplast 33	X	X	X	X	H	X	—	H	—	X
Prenofix 62/10	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Prenofix 80/10	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Ultrapren 86	X	X	X	X	X	#	X	H	—	X
Prenofix 100	X	X	X	#	X	—	X	—	X	X
Helmitex 1526	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Balco E 89	X	X	X	X	H	X	—	H	—	X
Isapren Rapid TR/X	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X
Colle Drop	X	X	P	#	X	—	X	—	X	X

X = geeignet /
suitable

P = nach Vorstrich mit Primer geeignet /
suitable after use of primer

P₁ = nach Vorstrich mit Körabond 11 geeignet /
suitable after use of Körabond 11 primer

— = nicht geeignet /
not suitable

= mit Härterzugabe geeignet /
suitable with hardener

***1)** = bei PP Material ist nur eine Haftverklebung
möglich /
only pressure sensitive bonding possible
for PP-material

H = nach voriger Halogenierung geeignet /
suitable after halogenation

F = Material vorher flämmen /
material must be flamed before

Ausputzfarben Finishing inks



743 004 ..
Größen / sizes:
00 = 50 ml
10 = 1000 ml

Morello Extra Schwärze
für glatte und genarbte Leder

*Morello extra blacking
for smooth and rough leather*



743 007 10
Morello Kaltpoliertinte
schwarz, der elegante Ausputz, 1 l

*Morello cold polishing ink
black, the elegant finishing, 1 l*



743 011 10
Morello Russetfarbe
d'braun, der elegante Ausputz, 1 l

*Morello cold polishing ink
dark brown, the elegant finishing, 1 l*



743 025 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Morello Futura 2000
Schnellausputz, selbstglänzend, für
alle Materialien, 100 ml

*Morello Futura 2000
high-speed shoe finish, self shine,
for all materials, 100 ml*



743 049 ..
Größen / sizes:
05 = 50 ml
50 = 500 ml
01 = 1 l

Renia Spezial Lederbeize
schwarz

*Renia Special leather bate
black*



745 003 ..
Farben / colours:
00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Fato Seidenglanzintinte
500 ml

*Fato silk gloss ink
500 ml*



745 000 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = m'braun / medium brown
06 = s'braun / dark brown
50 = mahagoni / mahogany

Fato Plastic Color
500 ml

*Fato plastic color
500 ml*



745 001 ..
Farben / colours:
00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Fato Hochglanzintinte
500 ml

*Fato high gloss ink
500 ml*



745 009 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
06 = s'braun / dark brown

Fato Ausputzfarbe
500 ml

*Fato finishing color
500 ml*



745 010 ..
Farben / colours:
03 = natur / neutral
53 = teak / teak
54 = palisander / palisander

Fato Transparentbeize
500 ml

*Fato transparent stain
500 ml*



745 015..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
05 = m'braun / medium brown

Fato Krepp- und Gummibeize
500 ml

*Fato crepe and rubber stain
500 ml*



745 017 00
Fato Verdünner
für Hoch- und Seidenglanzintinte,
1000 ml

*Fato thinner
for high gloss and silk gloss ink,
1000 ml*

Farbwachs - Polierwachs Colour wax - Polishing wax



743 055 ..

Farben / colours:

00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
03 = naturell / natural
04 = h'braun / light brown
05 = m'braun / medium brown
06 = d'braun / dark brown
08 = rot / red
09 = blau / blue

12 = cognac / cognac
13 = grau / grey
14 = beige / beige
50 = negro / negro
52 = mahagoni / mahogany
53 = tabak / tobacco
54 = optima / optima
55 = lefa / oak

Hooeco Dreikantwachs
Hooeco triangel wax

VE 10 Stück
packing unit 10 pieces



743 058 ..

Farben / colours:

00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black
04 = goldbraun / goldbrown
05 = m'braun / medium brown


06 = d'braun / dark brown
07 = rotbraun / reddbrown
50 = negro / negro
53 = tabak / tobacco

Renia Brillant Wax

VE 12 Stück

Renia Brillant Wax

packing unit 12 pieces



A/743 054 00

GP-Nachpolierwachs
farblos

GP-high shining wax

B/743 054 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
03 = naturell / natural
05 = m'braun / medium brown

GP-Schleifwachs
400 g

GP-polishing wax
400 g



C/743 051 ..

Farben / colours:

02 = schwarz / black
06 = d'braun / dark brown

Ausfüllwachs
100 g

Filler wax
100 g

D/520 411 ..

Farben / colours:

00 = gelb / yellow **01** = weiß / white
02 = schwarz / black **06** = braun / brown

Pech 90 g
Pitch 90 g

E/743 051 11

Nähwachs gelb, 100 g
Sewing wax yellow, 100 g



748 023 04

Füllfix

zum Ausfüllen von Hohlräumen an
Absätze, Sohlen, usw.,
500 g Beutel

Füllfix

for filling cavities on heels, soles
etc., 500 g bag



748 001 10

Holzkitt

zum Ausbessern von Fehlstellen im
Holz, 1 kg

Wood kitt

for filling of cavities in wood, 1 kg



748 005 ..

Größen / sizes:

01 = 100 ml
10 = 1000 ml

Nähmaschinenöl

Sewing machine oil



743 029 05

Lederöl

hell, 500 ml

leather oil

light, 500 ml

Lederfarben Leather colours



746 71. ..

Morello Leder-Einziehfarbe
40 ml

Morello leather colour
40 ml



746 019 ..

Magix Color Spray
Leder- und Kunstlederfarbe, 150 ml

Magix Color Spray
leather and artificial leather colour,
150 ml



746 010 ..

Super Magix Lederfarbe
Farben mit „*“ lieferbar, 400 ml
Super Magix leather colour
colours with „*“ available, 400 ml

746 010 98

Magix Hochglanzspray
farblos, 400 ml
Magix high gloss spray
neutral, 400 ml



746 720 05
Morello Lösungsmittel + Entfärber
50 ml
Morello solvent + dye remover
50 ml

746 016 01
Morello Lederreiniger
1 l
Morello cleaner
1 l

746 016 15
Magix Reiniger neutral
90 ml
Magix cleaner neutral
90 ml

Farbkarte / colour card Morello:

	946 = gelb / yellow
	947 = h'braun / light brown
	948 = m'braun / medium brown
	951 = d'braun / dark brown
	954 = beige / beige
	955 = rot / red
	958 = blau / blue
	959 = grün / green
	960 = schwarz / black
	963 = grau / grey
	964 = wollweiß / white
	976 = d'blau / navy-blue
	977 = bordo / bordeaux
	978 = cyclame / cyclam
	983 = gold / gold
	984 = silber / silver
	993 = viola / viola
	997 = weiss / white

Farbkarte / colour card Magix:

	*02 = moor / reddish brown
	*03 = braun / brown
	04 = ziegel / brick
	05 = tabac / dark tan
	*06 = d'braun / dark brown
	*07 = mocca / mocca
	08 = gelb / yellow
	09 = h'gelb / light yellow
	10 = h'grau / light grey
	*11 = grau / grey
	*12 = d'grau / dark grey
	14 = violett / purple
	15 = Lavendel / lavender
	16 = grün / green
	17 = d'grün / dark green
	19 = avocado / avocado
	20 = silber / silver
	21 = gold / gold
	*22 = weiss / white

	*23 = elfenbein / bone
	24 = sand / sand
	25 = h'beige / light beige
	26 = h'braun / light brown
	27 = schilf / smoked elk
	28 = sattelfarben / saddle tan
	30 = rot / scarlet
	32 = maron / maroon
	34 = bordo / bordeaux
	*35 = schwarz / black
	36 = h'blau / light blue
	37 = königsblau / royal blue
	*38 = marine / light navy
	*39 = d'blue / navy blue
	43 = pastellblau / pale blue
	44 = pastellrosa / shell pink
	45 = taupe / taupe
	49 = ambre / suntan

	52 = champagne / champagne
	53 = cordoue / cordovan
	54 = schoko / chocolate
	55 = perle / misty
	*56 = kiesel / pebble
	57 = eierfarben / egg shell
	58 = beige / beige
	59 = chamois / chamois
	60 = camel / camel
	66 = orange / orange
	67 = vanille / vanilla
	71 = fuchsia / raspberry
	72 = m'braun / m' brown
	73 = rotbraun / maroon brown
	74 = noisette / golden brown
	75 = rasen / mint green
	77 = olive / olive
	94 = türkis / turquoise

Lederfarben - Lederdehner Leather colours - Leather stretcher



746 400 ..
Farben / colours:
48 = weiss / white
49 = schwarz / black

Stilz Juval Lederfarbe
1000 ml

Stilz Juval leather colour
1000 ml



746 451 ..
Größen / sizes:
01 = 1 l Dose / 1 l tin
05 = 5 l Kanne / 5 l can

Stilz Juvalin L Lösemittel


Stilz Juvalin L solvent



746 480 ..
Farben / colours:
00 = farblos / neutral
02 = schwarz / black

Stilz Finish AX 60
1 l

Stilz Finish AX 60
1 l



799 054 ..
Breiten / widths:
15, 19, 30 mm / 0.6, 0.8, 1.2 inches

Tesakrepp Abdeckband

Tesakrepp cover band



746 014 35
Grison Grundierfarbe 230 ml

Grison base colour 230 ml

03 = m'braun / medium brown
07 = d'braun / dark brown
32 = maran / maran
35 = schwarz / black
60 = h'braun / light brown



746 740 02
Morello Wildlederfarbe
schwarz, 100 ml

Morello suede colour
black, 100 ml



747 01. ..
Farben / colours:
003 = schwarz / black
024 = weiß / white
028 = marineblau / navy-blue
031 = h'beige / porcelaine
109 = m'braun / medium brown
110 = d'braun / dark brown
Lady Esquire Lederfarbe 19 ml
incl. Reiniger 35 ml
Lady Esquire leather colour
19 ml incl. cleaner 35 ml



747 008 ..
Farben / colours:
02 = schwarz / black
10 = d'braun / dark brown
16 = blau / blue

Suede Dye
Wildlederfarbe, 50 ml

Suede Dye
suede colour, 50 ml



745 045 ..
Größen / sizes:
01 = 1 kg Dose / 1 kg tin
05 = 5 kg Kanne / 5 kg can

Lederweicher WM 1

Leather softener WM 1



745 044 ..
Größen / sizes:
01 = 0,75 l Dose / 0,75 l tin
04 = 5 l Kanne / 5 l can

Lederweicher SR

Leather softener SR



618 666 00
GP-Lederdehner
1 l Flasche

GP-leather stretcher
1 l bottle



618 670 10
1 l Flasche / 1 l bottle
618 667 50
5 l Kanne / 5 l can

Hasimo Lederdehner

Hasimo leather stretcher

Leistenschäume - Leistengießharze Last foams - Last resins



748 009 ..
Größen / sizes:
01 = 0,86 kg
04 = 4,6 kg

Alphaplast Hartschaum H 700

Leistschaum, Dichte ca. 600 kg/m³,
Aufschäumfaktor 1,5, Mischungsverhältnis 1:1

Alphaplast hard foam H 700

last foam, density about 600 kg/m³, foaming
factor 1.5, mixing ratio 1:1



748 011 ..
Größen / sizes:
01 = 0,86 kg
04 = 4,6 kg

Härter für Alphaplast Hartschaum

Hardener for Alphaplast hard foam

748 010 01

Hartschaum H 300 Leistschaum,
Dichte ca. 220 kg/m³, Aufschäumfaktor 4.0, 0,86 kg

Hard foam H 300 last foam, density
about 220 kg/m³, foaming factor 4.0, 0,86 kg



748 050 ..
Größen / sizes: **01** = 1 kg **04** = 5 kg
GP-Leistschaum

Dichte ca. 350 kg/m³, Aufschäumfaktor 1,7,
Mischungsverhältnis 1 Tl. Schaum : 1.1 Tl. Härter

GP- last foam

density about 350 kg/m³, foaming factor 1.7,
mixing ratio 1 part foam : 1.1 parts of hardener

748 051 ..

Größen / sizes: **01** = 1,1 kg **04** = 5,5 kg
Härter für GP-Leistschaum
Hardener for GP-last foam



748 003 ..
Größen / sizes: **02** = 2,5 kg **10** = 10 kg
BrafaPol L Leistengießharz, geringe
Schrumpfung, gut nagelbar, Aushärtung durch
ca. 5 - 6 % Härterzugabe
BrafaPol L last resin, little shrinkage, nail-
ing resistant, hardening through adding of
5 - 6% of hardener

748 004 ..
Größen / sizes: **02** = für 2,5 kg **10** = für 10 kg
Härter für BrafaPol L
Hardener for BrafaPol L



748 060 04
Leiston Leistengießharz, 5 l
Leiston last resin, 5 l

748 060 15
Härterpulver für Leiston, 150 g
Hardener powder for Leiston, 150 g

748 060 75
Füllstoff für Leiston, 750 g
Filler for Leiston, 750 g



520 113 10
Orthopal Leistengießharz, gut nagelbar, Aushärtung
durch ca. 3 - 4 % Härterzugabe, 10 kg
Orthopal last resin, nailing resistant, hardening through
adding of 3 - 4% of hardener, 10 kg

520 200 90
Härterpulver für Orthopal, 1 kg
Hardener for Orthopal, 1 kg



748 013 01
BKF Siegelharz
zum Versiegeln aller porösen Materialien, zum
Laminieren, Aushärtung durch ca. 1 - 3%
Härterzugabe, farblos, 1 kg
Degaplast sealing resin
for sealing of all porous materials, for lamina-
ting, hardening through adding of 1 - 3% of
hardener, neutral, 1 kg

748 013 .. Größen / sizes:
28 = 28 g Paste/paste **30** = 30 g Pulver/powder
Härter für Siegelharz
Hardener for sealing resin



748 040 01
Stalit Duroplast, zur Verarbeitung mit Glasseidenge-
webe, Aushärtung durch ca. 3% Härterzugabe, 1 kg
Stalit duroplast, for use with glass silk textile, hardening
through adding of approx. 3% of hardener, 1 kg

748 040 30
Härter für Stalit, 100 g
Hardener for Stalit, 100 g



748 018 04
Laminierharz 80:20
zur Herstellung von steifen Laminaten, Aus-
härtung durch ca. 1 - 3% Härterzugabe, 4,6 kg
Resin 80:20
manufacturing for stiff laminates, hardening
through adding of 1 - 3% of hardener, 4,6 kg

748 013 .. Größen / sizes: **28** = 28 g Paste / paste
30 = 30 g Pulver / powder
Härter für Laminierharz
Hardener for resin

Trennmittel - Talkum

Separating agents - Talkum



742 045 ..
Größen / sizes:
01 = 0,86 kg **04** = 4,3 kg

Degaplast Trennmittel CFN
1-Komponenten Trennmittel,
nur für trockene Gipse

Degaplast separating agent CFN
1 component separating agent, only for dry casts



748 017 ..
Größen / sizes: **01** = 0,86 kg **04** = 4,6 kg
Degaplast Silicon-Trennmittel
2-Komponenten Trennmittel, auch für feuchte Gipse
Degaplast silicone separating agent
2 component separating agent, also for wet casts

748 017 ..
Größen / sizes: **20** = 20 g **21** = 100 g
Härter für Silicon-Trennmittel
Hardener for silicone separating agent



748 006 01
GP-Trennmittel
1-Komponenten Trennmittel auf Wachs basis, nur für trockene Gipse, 1 l
GP-separating agent
1 component separating agent on wax basis, only for dry casts, 1 l



748 004 ..
Größen / sizes:
01 = 1 l
50 = 5 l

Trennmittel
für Brafapol L

Separating agent
for Brafapol L



748 008 01
Tuca Trennmittel
Spezialtrennmittel für Copy Socks,
auch für normalen Gips geeignet, 1 l

Tuca separating agent
special separating agent for Copy Socks, also suitable for regular casts, 1 l



748 019 15
Glasfaserspachtel
glasfaserverstärktes Polyesterharz, z.B. für Gelenkversteifungen, Sohlenversteifungen, zum Aufspachteln auf Leisten, u.ä., 1,5 kg
Fibre glas filler
fiber glas reinforced polyester resin, i.e. for strengthening of joints or soles. To be spread on lasts and similar, 1,5 kg

748 019 50
Härter für Glasfaserspachtel 50 g
hardener for fiber glas filler 50 g



745 023 25
Holzspachtel
zum Anrühren, 25 cm, VE 100 Stück
Wooden spatula
10 inches, packing unit 100 pieces



745 023 ..
Größen / sizes:
0.8 + 1.4 l
Mischbecher
Anrührbehälter für Gießharze und Schäume
Mixer



748 030 10
Talkumsteuer
Talkum shaker

748 030 00
Talkum 1 kg
Talkum 1 kg

BEIL - moderne Orthopädie Kunststoffe

Beil - modern orthopedic materials




748 058 .. Komponente A
748 059 .. Komponente B
 Größen / sizes:
01 = 0,865 kg **04** = 4,6 kg **08** = 9,32 kg

Original Asti OP

Leistschaum, die meistverkaufte Einstellung für die Orthopädie-Schuhtechnik. Gut nagelbar. Dichte ca. 540 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 2.0. Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile.

Original Asti OP

last hard foam, the best sold adjustment for the orthopedic shoemaking. Nailing resistant. Density approx. 540 kg/m³. Foaming factor approx. 2.0. Mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight.



748 067 04
Asti OP 700

Leistschaum, zur Herstellung von mechanisch sehr hoch belasteten Positivformen und Modellen, z.B. Schuhleisten und Spitzenzugaben. Gut nagelbar. Dichte ca. 640 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 1.7. Mischungsverhältnis A:B = 100:100 Gewichtsanteile. 4,6 kg

Asti OP 700

last foam for building positive moulds and models which are mechanically highly stressed, e.g. for shoe lasts or tip adjustments. Nailing resistant. Density approx. 640 kg/m³. Foaming factor approx. 1.7. Mixing ratio A:B = 100:100 parts by weight. 4,6 kg

748 059 04

Härter 4,6 kg
hardener 4,6 kg



748 057 01 Komponente A, 0,865 kg
748 057 11 Komponente B, 0,865 kg

AstiTech 300 (weich)

offenzelliger, abriebfester Weichschaum mit sehr gutem Rückstellverhalten. Zur Herstellung von Vorfußersatz und individuellen Polstern. Dichte ca. 280 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 3.8. Mischungsverhältnis A:B=200:100 Gewichtsanteile.

Asti Tech 300 (soft)

open cell, rub-resistant soft foam, returns well to original form. For building forefoot replacements and individual cushions. Density approx. 280 kg/m³. Foaming factor approx. 3.8. Mixing ratio A:B = 200:100 parts by weight.



748 061 25

AstiV 200 (HSV2)

Speziell entwickelt zur Herstellung von Verkürzungsausgleichen. Dichte ca. 190 kg/m³. Aufschäumfaktor ca. 6.0. Mischungsverhältnis A:B=100:186 Gewichtsanteile. 2,5 kg Gebinde.

AstiV 200

especially developed for building compensation shortenings. Density approx. 190 kg/m³. Foaming factor approx. 6.0. Mixing ratio A:B = 100:186 parts by weight. 2,5 kg unit.



748 070 ..
 Größen / sizes: **01** = 1 kg **04** = 5 kg

TM 65/98

2-Komponenten-Trennmittel auf Silikonkautschuk-Basis. Aushärtung durch Zugabe von 10 - 20% Vernetzer V50. Es bildet eine 0,15-0,30 mm dicke Haut, die auch feuchte Gipse versiegelt.

TM 65/98

2 component separating agent, based on silicon caoutchouc. Hardening by adding of 10 - 20% of Vernetzer V50. It builds up a 0.15 - 0.30 mm thick skin, which seals even moist casts.

748 070 ..
 Größen / sizes: **15** = 150 g **75** = 750 g

Vernetzer V 50 für TM 65/98

Vernetzer V 50 for TM 65/98



748 068 01

TM 69

1-Komponenten-Trennmittel auf Latex-Basis. Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen. 1 l

TM 69

1 component separating agent, based on latex. For rinsing of completely dried casts. 1 l

BEIL - moderne Orthopädie Kunststoffe

Beil - modern orthopedic materials



748 069 01

MO 70

1-Komponenten-Wachstrennmittel. Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen. 1 l

MO 70

1 component separating agent, based on wax. For rinsing of completely dried casts. 1 l



748 071 ..

Größen / sizes:

01 = 1 kg **04** = 5 kg

BKF Spachtel C

schwere, teilelastische Spachtelmasse. Gut nagelbar, auch in den Randbereichen, farblich dem Hartschaum Original AstiOp angepaßt. Aushärtung erfolgt durch ca. 3 - 4% Härterpaste.

BKF Spachtel C

heavy partial elastic filler. Impact and nailing resistant, as well on edges, matching colour to hard foam Original AstiOp. Hardening through adding of approx. 3 - 4% hardener paste.



748 072 ..

Größen / sizes:

25 = 2,5 l **08** = 10 l

BKF Giessmasse A

zähflüssige, teilelastische Polyester-Giessmasse. Geringe Schrumpfung, nagelbar, holzfarbig. Sehr gute Haftung auf Original AstiOp und Holz. Dichte ca. 900 kg/m³, Aushärtung erfolgt durch ca. 3% Härterpaste.

BKF Giessmasse A

viscous, partial elastic polyester fill in foam. Little shrinkage, nailing resistant, wood colour. Sticking very well on original AstiOp and wood. Density approx. 900 kg/m³. Hardening through adding approx. 3% of hardener paste.



748 073 ..

Größen / sizes:

50 = 50 g **51** = 200 g **52** = 500 g

Härterpaste rot

zum Aushärten von Polyester- und Acrylharzen und -spachtelmasse. Härterpaste rot verändert die Farbe des Ansatzes, so daß sehr gut die Durchmischung überprüft werden kann.

Hardener paste red

for hardening of polyester and acrylic resins and fillers. Hardener paste red changes colour of the mixture, so that the mixing rate can be controlled.

748 074 ..

Farben / colours:

08 = rot / red **09** = blau / blue
11 = gelb / yellow

Universal - Farbzusätze

für Harze und PUR-Schäume, pastös, 200 g

Colour paste

for all resins and PUR-foams, 200 g



748 054 01

BKF Laminierharz 80:20

hartes Acryl-Gießharz. Transparent, thermoplastisch, hautfreundlich. Aushärtung durch ca. 1-3% Härterpaste. 0,9 kg

BKF Laminating Acrylic 80:20

high strength acrylic fill in resin. Transparent, thermoplastic, skin friendly, hardening through adding of approx. 1 - 3% of hardener paste. 0,9 kg



748 062 25

Elasil 95

2-Komponenten-Gießmasse auf Silikonkautschukbasis. Elasil 95 ist zur Herstellung von individuellen Druckentlastungs- und Fersenkissen, Weichwandschäften u.ä. vorgesehen. Aushärtung durch Vernetzer E30, Dosierung exakt 10 g Vernetzer E30 auf 100 g Elasil 95. Nach der Vernetzerzugabe kann noch durch Silikonölzugabe die Shore A-Härte herabgesetzt werden. 225 g

Elasil 95

2 component fill in foam based on silicone caoutchouc. Elasil 95 is made for preparation of individual pressure reliefs and heel cushions, soft wall shafts and similar. Hardening through adding of Vernetzer E 30. Dosage exactly 10 g Vernetzer E 30 for 100 g of Elasil 95. After adding the Vernetzer the shore A hardness can be reduced by adding silicon oil. 225 g

Vernetzer E 30

Vernetzer E 30

748 064 50

Silikonöl

silicone oil

für Elasil 95, 23 g

for Elasil 95, 23 g

250 ml

250 ml