


# GESAMTKATALOG LEDER

DAS LEDERHAUS

*Albert Pflüger*



seit 1895

10. Oktober Strasse 8, 9020 Klagenfurt  
Telefon: 0463 / 55687    Telefax: 0463 / 55687-4  
e-mail: [pflueger.leder@chello.at](mailto:pflueger.leder@chello.at)    Homepage: [www.pflueger.at](http://www.pflueger.at)

# Leder

## *Leather*



**Leather**  
**Leder**



# Oberleder Upper leather



## A/760 73. ...

Farben / colours:

- 001 = weiß / white
- 002 = schwarz / black
- 008 = goya / goya
- 013 = hellgrau / light grey
- 014 = mittelgrau / medium grey
- 022 = braun / brown
- 066 = bordo / bordeaux
- 067 = dunkelbordo / dark bordeaux
- 099 = garbardine / garbardine
- 146 = dunkelgrau / dark grey
- 155 = grau / grey
- 197 = dunkelbraun / dark brown
- 297 = ozean / ocean
- 405 = kiesel / pebble
- 407 = gauch / gauch
- 409 = mittelbraun / medium brown
- 430 = perle / pearl
- 435 = taupe / taupe
- 443 = granit / granite
- 458 = dunkelbeige / dark beige
- 630 = beige / beige

## Nappalux Soft

glatter Narben, für Damen- und Herrenschuhe

## Nappalux Soft

smooth grain, for ladies and men shoes

## B/760 095 03

Rindbox

verschiedene Farben und Stärken

## Cow hide box leather

different colours and thicknesses

## C/760 090 ..

Farben / colours:

- 06 = schwarz / black
- 07 = braun / brown

## Waterproof

Leder für Arbeitsschuhe, wasserfest

## Waterproof

leather for working shoes

## D/760 070 00

Juchten

schwarz und braun, gefettet, wasserfest

## Russian leather

black and brown, greased, waterproof

## E/760 005 00

Überzugs-Cheverauxe

alle Farben

## Cover kid leather

all colours

## F/760 009 10

Cheverauxe 1a

schwarz, für leichte Schuhe

## Kid leather 1a

black, for slight shoes

## G/760 015 00

Kalblack

schwarz

## Potent calf

black

## H/760 095 19

Nappa

für Decksohlen, alle Farben

## Nappa

for cover soles, all colours

## I/762 042 00

Kalb Velour 1 a

alle Farben, für leichte Schuhe

## Calf suede 1 a

all colours, for slight shoes

## Farbkarte / colour guide Nappalux Soft:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 | 002 | 008 | 013 | 014 | 022 | 066 | 067 | 099 | 146 | 155 |
| 197 | 297 | 405 | 407 | 409 | 430 | 435 | 443 | 458 | 630 |     |





**530 600 00**  
**Okapi Kalb-Oberleder**  
grobe Narbung, schwarz und braun

*Okapi calf upper leather*  
coarse grain, black and brown

**530 601 00**  
**Rindleder ASA DIN S 3**  
schwarz, braun, geprägt, wasserabweisend

*Cow hide leather*  
black, brown, stamped, water resistant

**530 602 00**  
**Cordovan Pferdespiegel**  
Original Pferdeschilde von Horween

*Horween shells Cordovan*

Farben / colours:  
cognac / cognac  
intensivblau / intense blue  
mahagoni / mahogany  
ochsblut / oxblood  
ravello / ravello  
sattelfarben / saddle tan  
black / schwarz  
whisky / whiskey

**530 603 00**  
**Karibu Kalb-Oberleder**  
feine Narbung, Farben laut Farbkarte

*Caribou calf upper leather*  
fine grain, colours according to colour card

**530 604 00**  
**Elite Calf**  
klassisches Kalbnappe, wasserabweisend,  
abwaschbar, Farben laut Farbkarte

*Elite calf*  
calf nappa, water resistant, washable,  
colours according to colour card

**530 605 00**  
**Outdoor Oberleder**  
rustikales Fett-Nubuk

*Outdoor grease nubuk*

Farben / colours:  
anthrazit / anthracite  
bordeaux / bordeaux  
camel / camel  
espresso / espresso  
kastanie / chestnut  
ozean / ocean  
schlamm / teak  
schwarz / black

**530 606 00**  
**Bukina Calf**  
klassisches Kalb-Nubuk

*Bukina calf nubuk*  
Farben / colours:  
anthrazit / anthracite  
bast / bast  
bordeaux / bordeaux  
grau / grey  
kenia / kenya  
muskat / nutmeg  
ren / ren  
sahara / sahara  
schlamm / teak  
schoko / chocolate  
wald / wood  
zigarre / cigar

**530 607 00**  
**Indiana Calf**  
rustikales Fettleder

*Indiana calf*  
rustical grease leather

Farben / colours:  
bordeaux / bordeaux  
camel / camel  
espresso / espresso  
kastanie / chestnut  
ozean / ocean  
schlamm / teak  
schwarz / black

**530 608 00**  
**Kalb-Lackleder**

*Calf patent leather*

**530 609 00**  
**Krokolack**  
Lackleder mit Krokonarbung, diverse Farben

*Patent leather kroko*  
different colours

**530 610 00**  
**Elcho Waterproof**  
Rindleder, zugelassen für Sicherheitsschuhe,  
schwarz, blau, toro und brown

*Elcho waterproof cow hide leather*  
black, blue, toro and brown

## Oberleder Upper leather



**530 621 ..**  
**Grison Scotch**  
genarbttes Orthopädieleder

*Grison scotch*  
grained orthopedic leather

Farben / colours:

**10** = braun / brown

**20** = schwarz / black

**50** = ochsblut / oxblood

**60** = blau / blue

**530 622 ..**  
**Grison Boxcalf**

*Grison boxcalf*

Farben / colours:

**10** = braun / brown

**20** = schwarz / black

**50** = ochsblut / oxblood

**60** = blau / blue

**530 624 40**  
**Straußenbeine**

verschiedene Farben auf Bestellung

*Ostrich legs*  
different colours for order

**760 071 95**  
**Flechtleder** auf Bestellung  
verschiedene Farben und Muster

*Plaited leather*  
different colours and patterns

**760 072 02**  
**Impala DDD**  
gemilbtes weiches Orthopädieleder, wasserabweisend, verschiedene Farben

*Impala DDD*  
gry milled, smooth orthopedic leather,  
waterresistant, different colours

**760 079 ..**  
**Känguruhleder**  
feine Lederart für bequeme Orthopädiesschuhe und hochmodische Abendschuhe

*Leather kangaroo*  
fine leather for comfortable orthopedic shoes  
and fashionable designer shoes

Farben / colours:

**01** = weiß / white

**02** = schwarz / black

**05** = mittelbraun / medium brown

**06** = dunkelbraun / dark brown

**07** = bordeaux / bordeaux

**09** = dunkelblau / dark blue

**12** = anthrazit / anthracite

**13** = taupe / taupe

**14** = K 102 beige / beige

**15** = K 430 eierschale / egg shell

**16** = K 103 garbardine / garbardine

**17** = K 106 granit / granite

**760 750 02**  
**Orthosoft 2 DDD**  
weiches Orthopädieleder, wasserabweisend, verschiedene Farben

*Orthosoft 2 DDD*  
smooth orthopedic leather,  
waterresistant, different colours

**760 790 02**  
**Perlinger Boxcalf**  
weiches genarbttes Orthopädieleder, verschiedene Farben

*Pearl alpine boxcalf*  
soft grained orthopedic leather,  
different colours

**760 071 99**  
**Straußenleder**  
verschiedene Farben auf Bestellung

*Leather ostrich*  
different colours for order

## Futterleder Lining leather



**A/762 041 13**  
**Kalbfutterleder**  
stern-perforiert

*Calf leather lining*  
*star design, perforated*

**B/762 041 11**  
**Kalbfutterleder**  
geprägt

*Calf leather lining*  
*stamped*

**C/762 040 05**  
**Kalbfutterleder**  
glatt, verschiedene Stärken

*Calf leather lining*  
*smooth, different thicknesses*

**D/760 053 21**  
**Rind-Hälften**  
glatt, natur, vegetabil, ohne Farbstoffe, besonders für Diabetiker zu empfehlen

*Half cow hides*  
*smooth, natural, vegetable-tanned, without dyes, especially recommended for diabetics*

**E/760 053 12**  
**Rind-Hälften**  
geprägt, natur, vegetabil, ohne Farbstoffe, besonders für Diabetiker zu empfehlen

*Half cow hides*  
*stamped, natural, vegetable-tanned, without dyes, especially recommended for diabetics*

**F/762 030 26**  
**Vega-Ziegen**  
glatt, vegetabil, besonders weich

*Vega kids*  
*smooth, vegetable-tanned, especially soft*

**G/762 030 52**  
**Vega-Ziegen**  
geprägt, vegetabil, besonders weich

*Vega kids*  
*stamped, vegetable-tanned, especially soft*

**H/762 030 15**  
**Ziege**  
perforiert

*Kid*  
*perforated*

**I/762 012 ..**  
**02** = glatt / smooth  
**51** = geprägt / stamped

**Narbenspalt 1 a natur**

*Grain split 1 a natural*

**J/762 012 ..**  
**03** = glatt / smooth  
**50** = geprägt / stamped

**Narbenspalt 1 a weiß**

*Grain split 1 a white*

**K/760 081 60**  
**Lammnappa**  
schwarz, für Einlagenbezug

*Lamb nappa*  
*black, for inlay covers*



## Hälsa Shoulders



### **A/751 045 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm**

#### **Vache Hals CK**

für Kappen und Brandsohlen

#### **Vache shoulder CK**

for counters and insoles

### **B/751 044 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-2.9 mm**

#### **Vache Hals AD flexibel**

*Vache shoulder AD, flexible*

### **C/530 209 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm**

#### **JR-Altgerber Zahm-Vache-Hals flexibel**

spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem Verfahren

#### **JR-old-tanned sole vache shoulder flexible**

*specific light, traditional pit tanning*

### **D/751 090 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm**

#### **JR-Altgerber Zahm-Vache-Hals**

spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem Verfahren

#### **JR-old-tanned sole vache shoulder**

*specific light, traditional pit tanning*

### **E/751 080 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.2, 1.5, 1.8 mm**

#### **Ortho Einlagen Hals**

hell

#### **Ortho inlay shoulder**

*light*

### **F/751 077 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.2, 1.5, 1.8 mm**

#### **Ortho Einlagen Hals**

geprägt

#### **Ortho inlay shoulder**

*stamped*

### **G/751 043 ..**

Stärken / thicknesses:

**1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5 mm**

#### **Hals**

schweißfest, für Einlagen

#### **Shoulder**

*sweat resistant, for inlay-blank*

## Futterleder Lining leather



### 530 202 ..

Stärken / thickness:

15 = 1,5 – 2,0 mm / 3 – 4 iron

20 = 2,0 – 2,5 mm / 4 – 5 iron

#### Laserlight Croupon

superleichtes echtes Leder für Brandsohlen,  
hohe Schweißbeständigkeit, antibakterielle  
Ausrüstung, schwermetallfrei, waschbar

#### Laserlight bend

very light leather for insoles, sweat-resistant,  
antibacterially, without heavy metal, washable

### 530 624 ..

#### Nappa Skivers

Ziege

#### Nappa skivers

kid

Farben / colours:

10 = weiß / white

50 = schwarz / black

### 530 665 10

#### Ziegenleder chrom

glatt, chromgegerbt

#### Leather kids chrome

smooth, chrome tannend

### 530 801 10

#### Chromspaltfutter

Chromgerbung, für Tanzschuhe und Hausschuhe

#### Chrom split leather lining

chrome tanning, for dancing shoes and slippers

### 760 053 14

#### Kalbfutterleder chromfrei

glatt, vegetabil, besonders weich

#### Calf leather linning without chrome

smooth, vegetable-tannend, especially soft

### 760 053 15

#### Kalbfutter chromfrei perforiert

perforiert, vegetabil, besonders weich

#### Calf leather lining perforated

perforated, vegetabil tanned chrom-free,  
especially soft

### 760 089 51

#### Büffelkalb

glatt, natur, besonders weich

#### Buffalo calf leather lining

smooth, natural, especially soft

### 760 089 52

#### Büffelkalb perforiert

perforiert, natur, besonders weich

#### Buffalo calf leather lining perforated

perforated, natural, especially soft

### 760 089 53

#### Büffelkalb geprägt

geprägt, natur, besonders weich

#### Buffalo calf leather lining stamped

stamped, natural, especially soft

### 762 041 00

#### Freudenberg Kalbfutter geprägt

geprägt, natur, besonders weich

#### Freudenberg calf leather lining

stamped, natural, especially soft

### 766 020 61

#### Lammfelle

helle Farbe

#### Lambskins

fair colour



## Ledersohlen Leather soles



### SPK Ledersohlen

Preis und Qualität  
werden Sie überzeugen

SPK  
leather soles

Price and Quality will con-  
vince you

**SPK**  
vollnarbig, aufgerauht, Goldstempel, VE 10 Paar

**SPK**  
full-grained, roughened, with gold stamp, packing unit 10 pairs

| Stärken /<br>thicknesses:              | 752 161 ..            | 752 167 ..          |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>X</b> = lieferbar /<br>available    | <b>Damen / ladies</b> | <b>Herren / men</b> |
| — = nicht lieferbar /<br>not available | Form WN 3             | Form H 7            |
| 2.0-2.5 mm                             | <b>X</b>              | <b>X</b>            |
| 2.5-3.0 mm                             | <b>X</b>              | <b>X</b>            |
| 3.0-3.5 mm                             | <b>X</b>              | <b>X</b>            |
| 3.5-4.0 mm                             | <b>X</b>              | <b>X</b>            |
| 4.0-4.5 mm                             | —                     | <b>X</b>            |
| 4.5-5.0 mm                             | —                     | <b>X</b>            |
| 5.0-5.5 mm                             | —                     | <b>X</b>            |

### Alpspitz Ledersohlen

1. Wahl, handsortiert, rein  
pflanzliche Grubengerbung,  
unbeschwert

**Alpspitz**  
leather soles  
first choice, handselected,  
pure vegetable pit tannage,  
unweighted



Stärken /  
thickness:

**X** = lieferbar /  
available  
— = nicht lieferbar /  
not available

|              | 530 401..             | 530 402.. | 530 405..           | 530 406.. |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|
|              | <b>Damen / ladies</b> |           | <b>Herren / men</b> |           |
|              | <b>D1</b>             | <b>D3</b> | <b>H2</b>           | <b>H3</b> |
| 2.5 - 3.0 mm | <b>X</b>              | <b>X</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>  |
| 3.0 - 3.5 mm | <b>X</b>              | <b>X</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>  |
| 3.5 - 4.0 mm | —                     | <b>X</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>  |
| 4.0 - 4.5 mm | —                     | —         | <b>X</b>            | <b>X</b>  |
| 4.5 - 5.0 mm | —                     | —         | <b>X</b>            | <b>X</b>  |





## 750 002 ..

Stärken / *thicknesses:*

**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5 mm**

### Altmeister

1 A Qualität, dunkel, Rückseite geschliffen

Altmeister

1 A quality, dark, backside grinded



## 530 121 ..

Stärken / *thicknesses:*

**2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm**

### Alpspitz Croupon

rein pflanzliche Grubengerbung, unbeschwert

### Alpspitz leather bend

*pure vegetable pit tannage, unweighted*



## 530 120 ..

Stärken / *thicknesses:*

**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5 mm**

### Apollo-flex Croupon

spezielles Gerb- und Imprägnierverfahren, extrem wasserfest, besonders abriebbeständig

### Apollo-flex leather

*special tanning and impregnation, extreme water resistant, especially resistant to abrasion*



## 751 045 ..

Stärken / *thicknesses:*

**1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm**

### Teutonen Hals

für Kappen und Brandsohlen

### Teutonen shoulder

*for counters and insoles*



## 530 102 ..

Stärken / *thicknesses:*

**2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

### Reiner Grubengerbercroupon

reine Grubengerbung nach altem Verfahren mit einer Mindestgerbdauer  
12 – 15 Monaten

### Pure pit tanned leather bend

pure traditional pit tanning with a minimum term of 12 till 15 months

### Grubengerber Ledersohlen

1. Wahl, Spitzenqualität

### Pit tanned leather soles

first choice, top quality



Stärken /  
*thickness:*

**X** = lieferbar /  
*available*

– = nicht lieferbar /  
*not available*

|                     | <b>530 426..</b>      | <b>530 425..</b>    |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                     | Damen / <i>ladies</i> | Herren / <i>men</i> |
|                     | D17                   | H3                  |
| <b>2.5 – 3.0 mm</b> | X                     | X                   |
| <b>3.0 – 3.5 mm</b> | X                     | X                   |
| <b>3.5 – 4.0 mm</b> | –                     | X                   |
| <b>4.0 – 4.5 mm</b> | –                     | X                   |
| <b>4.5 – 5.0 mm</b> | –                     | X                   |
| <b>5.0 – 5.5 mm</b> | –                     | X                   |

VE 10 Paar / *packing unit 10 pairs*



## Hälsa - Blankleder Shoulders - Sleaf leather



**A/751 000 ..**  
Stärken / thicknesses:  
1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5 mm

**Blankleder Hälfte**  
naturell 1 a

*Sleaf leather half*  
natural 1 a

**B/751 001 ..**  
Stärken / thicknesses:  
1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-2.0 mm

**Blankleder Hälfte**  
naturell, perforiert

*Sleaf leather half*  
natural, perforated

**C/751 005 ..**  
Stärken / thicknesses:  
1.0-1.5, 1.5-2.0 mm

**Blankleder Seite**  
naturell 1 a

*Sleaf leather belly*  
natural 1 a

**D/751 066 ..**  
Stärken / thicknesses:  
1.0, 1.2, 1.5, 1.8 mm

**GP Med-Ortho Hals**

*GP Med-Ortho shoulder*

**E/751 076 ..**  
Stärken / thicknesses:  
1.0, 1.2, 1.5 mm

**GP Med-Ortho Hals**  
geprägt

*GP Med-Ortho shoulder*  
stamped

**F/751 077 ..**  
Stärken / thicknesses:  
1.2, 1.5 mm

**GP Ortho Hals**  
perforiert, sternform

*GP Ortho shoulder*  
perforated, star-shaped

**G/751 041 ..**dunkelbraun / dark brown  
**H/751 040 ..**schwarz / black  
**I/751 042 ..**natur / natural  
Stärken / thicknesses:  
2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm

**Blankleder Hals**

*Sleaf leather shoulder*

## Bodenleder *Sole leather*



### **A/530 111 ..**

Stärken / *thicknesses:*

**2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

#### **Staufenleder Zahm-Vache-Croupon**

Natur-Vollnarben, 1 A Qualität

*Staufenleder sole leather bend*  
*natur-full grained, 1 A quality*

### **B/750 002 ..**

Stärken / *thicknesses:*

**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

#### **Altmeister**

1 A Qualität, dunkel, Rückseite geschliffen

#### **Altmeister**

1 A quality, dark, backside grinded

### **C/530 102 ..**

Stärken / *thicknesses:*

**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

#### **Altgerber Zahm-Vache-Coupon GP**

spezifisch leicht, Grubengerbung nach altem Verfahren

*Altgerber sole leather bend GP*  
*specific light, traditional pit tannage*

### **D/750 016 ..**

Stärken / *thicknesses:*

**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm**

#### **Split Croupon**

Ceroflex

#### **Split bend**

Ceroflex

### **E/750 046 ..**

Stärken / *thicknesses:*

**2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

#### **Vache-Croupon**

für Zwischensohlen und Aufbau

*Vache bend*  
*for midsoles and build-up*



## **A/750 039 ..**

Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm**

**Tangoflex Velour-Croupon**  
Chromgerbung, für Tanzschuhe

*Tangoflex velour bend*  
chrome tanning, for dancing shoes

## **B/750 020 ..**

Stärken / thicknesses:  
**1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0 mm**

**Spalt-Croupon flexibel**  
lissiert, für Brand- und Zwischensohlen

*Split bend flexible*  
egalized for insole and midsoles

## **C/750 024 ..**

Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm**

**LN Spalt-Croupon fest**  
für Brand- und Zwischensohlen

*LN split bend compact*  
for insole and midsoles

## **D/750 019 ..**

Stärken / thicknesses:  
**1.5-1.9, 2.0-2.4 mm**

**Brandsohlen Spalt-Croupon**  
spezifisch leicht, flexibel

*Insole split bend*  
specific light, flexible

## **E/750 022 ..**

Stärken / thicknesses:  
**3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

**Croupon Streifen**  
ca. 28 cm breit

*Croupon strips*  
approx. 11 inches wide

## **F/757 002 00**

**Kernstanz**  
1 A Volleder  
VE = 5 kg

**Butt split**  
1 A full leather  
packing unit 5 kg



## Ledersohlen Leather soles



### Olympia Ledersohlen

I. Wahl, handsortiert.  
Spitzenqualität für Sie  
ausgesucht. Naturprodukt  
in bester Klasse

### Olympia leather soles

*First choice, handselected.  
Natural product in top qua-  
lity, specially selected for  
you*

### Olympia

vollnarbig, aufgerauht, Prägestempel, VE 10 Paar

### Olympia

full grained, buffed, with embossing stamp, packing unit 10 pairs

| Stärken /<br>thicknesses:                                                     | 752 016 ..                             | 752 013 ..                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>X</b> = lieferbar /<br>available<br>— = nicht lieferbar /<br>not available | <b>Damen / ladies</b><br><br>Form WN 3 | <b>Herren / men</b><br><br>Form H 7 |
| 2.0-2.5 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 2.5-3.0 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 3.0-3.5 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 3.5-4.0 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 4.0-4.5 mm                                                                    | —                                      | <b>X</b>                            |
| 4.5-5.0 mm                                                                    | —                                      | <b>X</b>                            |
| 5.0-5.5 mm                                                                    | —                                      | <b>X</b>                            |



### SPK Ledersohlen

Preis und Qualität  
werden Sie überzeugen

### SPK leather soles

*Price and Quality will con-  
vince you*

### SPK

vollnarbig, aufgerauht, Goldstempel, VE 10 Paar

### SPK

full-grained, roughened, with gold stamp, packing unit 10 pairs

| Stärken /<br>thicknesses:                                                     | 752 161 ..                             | 752 167 ..                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>X</b> = lieferbar /<br>available<br>— = nicht lieferbar /<br>not available | <b>Damen / ladies</b><br><br>Form WN 3 | <b>Herren / men</b><br><br>Form H 7 |
| 2.0-2.5 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 2.5-3.0 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 3.0-3.5 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 3.5-4.0 mm                                                                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            |
| 4.0-4.5 mm                                                                    | —                                      | <b>X</b>                            |
| 4.5-5.0 mm                                                                    | —                                      | <b>X</b>                            |
| 5.0-5.5 mm                                                                    | —                                      | <b>X</b>                            |



## Ledersohlen Leather soles



### GP-Classic Ledersohlen

I. Wahl, handsortiert.  
Beste Verarbeitungs- und  
Trageeigenschaften

### GP-Classic leather soles

First choice, handselected.  
Best workmanship and  
wearing characteristics

### GP-Classic

Herren, vollnarbig, aufgerauht, Prägestempel, VE 12 Paar

### GP-Classic

men, full-grained, roughened, with embossing stamp, packing unit 12 pairs

| Stärken /<br>thicknesses:                                                     | 752 368 ..     | 752 369 ..      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>X</b> = lieferbar /<br>available<br>— = nicht lieferbar /<br>not available | <b>Form XL</b> | <b>Form XXL</b> |
| 2.5-3.0 mm                                                                    | <b>X</b>       | —               |
| 3.0-3.5 mm                                                                    | <b>X</b>       | <b>X</b>        |
| 3.5-4.0 mm                                                                    | <b>X</b>       | <b>X</b>        |
| 4.0-4.5 mm                                                                    | <b>X</b>       | <b>X</b>        |
| 4.5-5.0 mm                                                                    | <b>X</b>       | <b>X</b>        |
| 5.0-5.5 mm                                                                    | <b>X</b>       | <b>X</b>        |
| 5.5-6.0 mm                                                                    | —              | <b>X</b>        |



### Flexo-Kern Ledersohlen

Die besondere Qualität

### Flexo - Kern leather soles

special quality

### Flexo-Kern

1 A für den modischen Schuh, angenehme Laufeigenschaften, VE 10 Paar

### Flexo-Kern

1 A for the fashionable shoe, packing unit 10 pairs

| Stärken /<br>thicknesses:           | 752 233 ..                                 | 752 229 ..                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>X</b> = lieferbar /<br>available | <b>Damen / ladies</b><br><b>Form DF 43</b> | <b>Herren / men</b><br><b>Form HF 47</b> |
| 2.0-2.5 mm                          | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| 2.5-3.0 mm                          | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| 3.0-3.5 mm                          | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| 3.5-4.0 mm                          | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |





## A/530 125 ..

Stärken / thicknesses:

1.0-1.5, 1.5-2.0, 2.0-2.5, 2.5-3.0 mm

### JR Gruben-Flex-Croupon

flexibler Spaltcroupon für Brand- und Zwischensohlen, 1 A Qualität

### JR Insole bend

flexible split bend for insoles and midsoles, 1 A quality

## B/750 001 .. fest / firm

## B/750 001 .. flexibel / flexible

Stärken / thicknesses:

2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm

### JR Zahmvache-Croupon

1 A Qualität

### JR Sole leather bend

1 A quality

## C/751 093 ..

Stärken / thicknesses:

1.5-2.0, 2.0-2.4, 2.5-2.9 mm

### JR Zahmvache-Orthopädie-Hals

super flexibel, 1 A Qualität

### JR Zahmvache orthopedic shoulder

super flexible, 1 A quality

## D/751 090 ..

Stärken / thicknesses:

1.5-1.9, 2.0-2.4, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm

### JR Zahmvache-Orthopädie-Hals

fest, 1 A Qualität

### JR Double shoulder

firm, 1 A quality

## E/751 092 ..

Stärken / thicknesses:

0.8-1.5, 1.5-2.2 mm

### JR Ortho-Flex-Hals

flexibel, schweißbeständig, für Einlagen, 1 A Qualität

### JR Ortho flex shoulder

flexible, sweat resistant, for inlays-blanks, 1 A quality







**752 602 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0 mm**

**JR-Ledersohle KD 42/43**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole KD 42/43*  
packing unit 10 pairs



**752 611 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm**

**JR-Ledersohle KH 44/45**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole KH 44/45*  
packing unit 10 pairs



**752 609 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

**JR-Ledersohle KH 46/47**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole KH 46/47*  
packing unit 10 pairs



**752 601 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5 mm**

**JR-Ledersohle DS 41/42**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole DS 41/42*  
packing unit 10 pairs



**752 612 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0 mm**

**JR-Ledersohle HK 45/46**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole HK 45/46*  
packing unit 10 pairs



**752 610 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

**JR-Ledersohle KH 47/48**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole KH 47/48*  
packing unit 10 pairs



**752 614 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.0-2.5, 2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

**JR-Ledersohle H 26**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole H 26*  
packing unit 10 pairs



**752 613 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**2.5-3.0, 3.0-3.5, 3.5-4.0, 4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5 mm**

**JR-Ledersohle HV 48**  
VE 10 Paar

*JR-leather sole HV 48*  
packing unit 10 pairs



**753 001 ..**  
Stärken / thicknesses:  
**4.0-4.5, 4.5-5.0, 5.0-5.5, 5.5-6.0 mm**

**JR-Lederlangsohle XL**  
VE 10 Paar

*JR-leather long sole*  
packing unit 10 pairs